



Guide d'entretien
Terrasse

ImbueTM



Si votre terrasse n'est pas traitée



- Légère déformation (mouvement) possible des lames.
- La surface peut commencer à présenter des taches ou à paraître sale ; cela peut être dû à la prolifération de moisissures en surface, qui peut se produire notamment dans des environnements humides ou mouillés où le bois ne peut pas sécher complètement ou n'est pas exposé directement aux rayons UV. Ces moisissures n'affectent que l'aspect esthétique et non l'intégrité structurelle de la terrasse Imbue.
- Évitez d'utiliser des lames de terrasse Imbue non traitées dans les zones de barbecue. Les sauces, la graisse et autres résidus alimentaires pourraient tacher votre terrasse.

Entretien minimal

Nettoyez régulièrement (au moins tous les 12 mois) avec un détergent doux et une brosse en nylon souple, puis rincez abondamment à l'eau.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS de jets d'eau à haute pression pour nettoyer votre terrasse Imbue.

En cas de moisissure légère ou de décoloration

Utilisez un nettoyant pour bois à base d'acide oxalique ou un produit similaire, ainsi qu'une brosse douce, puis rincez à l'eau.

À quoi s'attendre

- Les lames de terrasse Imbue vont se dilater lors de leur premier contact avec l'humidité.
- Le bois prendra une teinte grise après environ 6 mois d'exposition directe aux UV et aux intempéries.
- Des traces d'usure et/ou des fibres blanches détachées peuvent apparaître dans les zones très fréquentées.
- Prévoyez l'apparition de fissures superficielles lors de la pose. Imbue étant un bois modifié, il subira une libération de tension pouvant entraîner l'apparition

de fissures superficielles. Ce phénomène s'atténuera au bout de quelques mois et, généralement, sous l'effet des intempéries, la plupart de ces fissures se refermeront progressivement. La terrasse Imbue prendra alors sa forme définitive. Les fissures superficielles et les craquelures sont une caractéristique naturelle des terrasses Imbue.

- Nous recommandons que la surface de l'Imbue soit ondulée, car cela aura un léger effet de camouflage sur les fissures et craquelures de surface, offrant ainsi un meilleur rendu esthétique par rapport à une terrasse Imbue à surface lisse.



Si votre terrasse n'est pas traitée



En cas de moisissures superficielles importantes et persistantes

Humidifiez d'abord votre terrasse Imbue. Appliquez ensuite une solution anti-moisissure diluée dans de l'eau (conformément aux recommandations du fabricant) à l'aide d'une brosse en nylon souple. Utilisez un nettoyant à base d'hypochlorite de sodium, dilué dans de l'eau selon le dosage indiqué. N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage que vous ne connaissez pas. Brossez délicatement dans le sens de la longueur, en suivant le sens du grain du bois et la longueur des lames. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez ces étapes si nécessaire.

Vous pouvez éventuellement appliquer une lasure pour terrasse de qualité à base d'eau, conformément aux instructions du fabricant, sur le bois complètement sec.


La plupart des lasures pour bois contiennent des agents anti-moisissures qui aideront à prévenir l'apparition de moisissures en surface. Veuillez noter que cet effet est temporaire et qu'il faut renouveler l'opération pour conserver un aspect propre.

REMARQUE : NE PAS poncer la surface.

Éclaircissement du bois :



Avant



Après

Nous ne pouvons garantir l'absence d'usure ou de changements de couleur sur les produits résultant des intempéries, du soleil, du vent et/ou du processus naturel de vieillissement du bois.

Terrasse non traitée exposée aux intempéries pendant 18 mois :




Contrôle de surface



Schéma d'entretien des produits non couchés

Terrasse



Guide d'entretien



Si votre terrasse est recouverte d'un revêtement



À quoi s'attendre

Si les lames de terrasse Imbue sont recouvertes d'une lasure pour terrasse, cela permettra :

- De préserver et de rehausser la couleur plus longtemps.
- De réduire la formation de fissures superficielles (fissuration). Cela contribue généralement à l'imperméabilité. Cependant, les revêtements et les lasures n'empêcheront pas totalement la fissuration et la formation de fissures superficielles.

- Nous recommandons que la surface des lames Imbue soit ondulée, car cela permettrait de masquer légèrement les fissures et les craquelures, offrant ainsi un meilleur rendu esthétique par rapport aux lames Imbue à surface lisse.
- Améliorer la stabilité (réduire la dilatation et la contraction).
- Dilatation limitée lors du premier contact avec l'humidité.

- Des traces d'usure et/ou des fibres blanches Des traces de décollement peuvent apparaître au bout de 6 à 12 mois dans les zones très fréquentées.
- Le bois commencera à grisonner au bout d'environ 12 mois d'exposition aux intempéries s'il n'est pas vernis.
- Les vernis transparents (non pigmentés) n'offrent aucune protection contre les UV ; le bois grisonnera donc avec le temps.
- La surface peut commencer à présenter des taches ou à paraître sale ; cela peut être dû à la formation de moisissures, notamment dans les environnements humides ou mouillés où le bois ne peut pas sécher complètement ou n'est pas exposé directement aux UV.

Entretien minimal

Nettoyez régulièrement (au moins tous les 6 à 12 mois) avec un détergent doux et une brosse en nylon souple, puis rincez abondamment à l'eau.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS de jets d'eau à haute pression pour nettoyer votre terrasse Imbue.

Appliquez 1 ou 2 couches de lasure pour terrasse de qualité tous les 12 à 18 mois, selon les besoins, lorsque la couleur commence à s'estomper ou à s'éroder et/ou que l'eau ne perle plus sur le bois. La fréquence de renouvellement de la couche dépendra de l'exposition du bois aux intempéries et de son degré d'usure. Il est recommandé de préparer la surface avec un nettoyant pour bois à base d'acide oxalique avant d'appliquer la lasure.

Si vous décidez de ne pas renouveler la couche, la couleur du pigment s'estompera progressivement et le bois prendra naturellement une teinte grise.



Si votre terrasse est recouverte d'un revêtement



En cas de moisissures superficielles légères ou de décoloration

Utilisez un nettoyant à base d'acide oxalique pour bois ou un produit similaire, ainsi qu'une brosse en nylon douce, puis rincez à l'eau.

Réappliquez la lasure pour terrasse conformément aux instructions du fabricant sur le bois complètement sec.

En cas de moisissures superficielles importantes et persistantes

Humidifiez d'abord votre terrasse lmbue. Appliquez ensuite une solution anti-moisissure diluée dans de l'eau (conformément aux recommandations du fabricant) sur la terrasse lmbue à l'aide d'une brosse en nylon douce. Utilisez un nettoyant à base d'hypochlorite de sodium, dilué dans de l'eau selon le dosage indiqué. N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage que vous ne connaissez pas. Brossez délicatement dans le sens de la longueur, en suivant le grain du bois et la longueur des lames. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez ces étapes si nécessaire.

Réappliquez une lasure spécialisée pour terrasse conformément aux instructions du fabricant sur le bois sec.


Conseils pour le choix du revêtement

Il est recommandé d'utiliser des lasures pénétrantes de qualité à base d'eau ou des huiles pour bois contenant un agent anti-moisissure. Les revêtements filmogènes ne sont pas conseillés, car ils peuvent entraîner des besoins d'entretien plus importants lorsque le revêtement s'altère. Les revêtements pigmentés translucides ou semi-transparents présenteront des traces d'usure au fil du temps ; ils devront donc être renouvelés régulièrement pour conserver leur couleur. Un revêtement transparent (non pigmenté) peut être utilisé, mais il n'offre aucune protection contre les UV ; le bois prendra donc naturellement une teinte grise s'il est exposé à l'extérieur.



Schéma d'entretien des finitions teintées

Terrasse



Guide d'entretien



Contact

Imbue Wood

P +64 9 249 0100

E info@imbuewood.com

W imbuewood.com

Disclaimer

The information in this document is designed as a guide only and has not been independently verified. No warranty or representation is offered with regards to accuracy and completeness. Imbue disclaim any liability to the fullest extent by law for any loss or damage whatsoever resulting from the use of this information in full or part.

© Imbue Wood Sdn. Bhd. 2026

Version V1 : 26 juillet

Consulter la version la plus récente ici

- imbuewood.com/resources/